

坐骨结节处压疮特点分析及整体治疗

广州市老人院皮肤伤口治疗中心

杨少敏

E-mail:yangshaomin82@126.com

Web:www.puolder.com

独家授权伤口治疗网
www.puolder.com

坐骨结节处压疮流行病学



- 1、脊柱脊髓损伤：外伤、车祸造成，青壮年多见。
- 2、久坐轮椅（残疾车）、早期康复治疗不够、义肢不方便等
- 3、沉迷网络

坐骨结节处压疮局部特点



打洞



坐骨结节处压疮治疗目标



站立、行走



回归社会、

独家授权伤口治疗网
www.paolider.com

回归家庭

坐骨结节处压疮治疗

- 一、评估脊柱脊髓损伤的程度，警惕**失神经膀胱**

坐骨结节处压疮治疗

- 二、康复锻炼
- 三、伤口局部处理：
 - 1、改良封闭式负压引流：双管冲洗法、异物残留等
 - 2、窦道：判断窦道的底部—美蓝分段切开引流



曾X, 女, 35岁, 因脊髓侧弯导致下肢瘫痪, 长期坐姿导致坐骨结节骶尾部等多发压疮。低蛋白血症、www.pubider.com

独家授权伤口治疗网
www.pubider.com

辅助检查

	23/6 (刚入院)	25/6	28/6	30/7
白细胞	5.2	5.6	6.2	9.2
红细胞	3.63	2.99	3.66	4.23
血红蛋白	92	76	94	116
白蛋白	27.6	26.5	27.6	33.3



负压棉“倒三角”



功能锻炼



按摩



入院时



治疗2个月



总费用11170元

耗材29%

药费23%

检查费14%

治疗费38%


- 药费2600元
- 治疗费4300元
- 检查费1600元
- 耗材3200元



李X 48岁, 脊髓损伤后致双下肢瘫痪10+年, 并发右坐骨结节压疮。曾行皮瓣转移术3次。

独家授权伤口治疗网
www.puolder.com





独家授权伤口治疗网
www.puolder.com

辅助检查

	24/6	25/6	28/6	4/7
白细胞	3.8	4.7	16.7	4.0
红细胞	4.53	3.89	4.19	4.44
血红蛋白	104	87	97	100
白蛋白	42.9	36.5	39.1	41.9

B超：双下肢浅静脉有血栓形成



功能锻炼



独家授权伤口治疗网
www.puolder.com



功能锻炼视频

独家授权伤口治疗网
www.puolder.com

刚入院



一个月后



两个月



治疗总费用





郭X，48岁

小儿麻痹

先天性马蹄内翻足

2型糖尿病？


今年3月因足部溃烂
行右小腿上段截肢
术后坐轮椅致双侧
臀部皮肤破损溃烂

辅助检查

	21/5	24/6
白细胞	5.0	4.9
红细胞	4.66	5.16
血红蛋白	102	113
白蛋白	38	40.6
空腹血糖	5.06	5.86



独家授权伤口治疗网
www.puolder.com





站立



独家授权伤口治疗网
www.puolder.com



“一教育，二训练，三结合”的康复模式

- 一教育，主要是心理康复教育，使患者及家属能正确对待疾病，让患者鼓起重新回到社会的勇气和信心。
- 二训练，即必须重视呼吸训练、排尿训练和健康平面肢体练习。
- 三结合，即采用站床或波浪床康复手段对截瘫患者早期进行康复治疗。